

LUXO

Motus Floor



Beschreibung

Motus is movement:

Die geniale 3-Wege-Bewegung lässt Sie den Kopf der Motus Floor einfach an die für Sie am besten geeignete Stelle platzieren.

Motus Floor:

Der Arm ist in zwei Varianten erhältlich. Er ist mit einem oder zwei Gelenken erhältlich, was die Flexibilität der Leuchte erhöht. Beide Versionen haben den charakteristischen schalenförmigen Leuchtenkopf mit einer symmetrischen Lichtverteilung und dem gleichen flexiblen Gelenk zwischen Leuchtenkopf und Arm. Stehleuchten sind leicht zu bewegen und bieten eine große Flexibilität bei der Anordnung des Lichtkonzepts in einem Raum.

Luxo Colour Concept:

Motus Floor ist im Luxo Colour Concept erhältlich: <https://www.glamox.com/de/pbs/stories/luxo-colour-concept/>

Technische Daten

Leuchtenarm: Technologie & Bewegung

Floor-1 Fester Arm: Höhe 1054mm.

Floor-2 Justierbar: Justierbarer Arm 449mm / Höhe 1010mm + Kopf ø 9,6cm.

Pitch, Yaw & Roll* ermöglichen eine einfache Positionierung des Leuchtenkopfes. * Pitch (auf und ab), Yaw (von Seite zu Seite), Roll (von oben nach unten).

Gehäusematerial & -farbe

Motus Floor hat einen pulverbeschichteten Aluminium-Arm, -Kopf und -Fuß.

Die Standardfarben sind schwarz und weiß oder eine der im Luxo Colour Concept verfügbaren Farben (Farbcodes siehe unten) erhältlich:

Estate Green - S 4520-G.

Pleasant Green - S 2520-G30Y.

Silk Teal - S 2015-B70G.

Mild Citrus - S 1015-G50Y.

Lichtquelle

LED 800 Lumen out bei 4000K.
Farbwiedergabeindex (CRI) 90.
Dim-to-warm (D2W 4000-2700K).
Übergangsloses Dimmen bis 10%.

Montage

Motus Floor wird standardmäßig mit einem Standfuß geliefert.

Timer

Die integrierte Abschaltfunktion, schaltet das Licht automatisch nach 9 Stunden ab. Der Timer kann auch auf 4 Stunden programmiert werden. Weitere Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.


Elektrische Spezifikation

Plug-In 18W Stromversorgung. 100-240V, AC 50/60 Hz.

Optik

Symmetrische Lichtverteilung mit einem opalen Diffusor.

Technische Informationen



Fotos

